

## > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm), volumes (litres) et poids (kg)	Gold DFX 6	Gold DFX 12	Gold DFX 20	Gold DFX 35
Hauteur totale	1149	1149	1353	1715
Hauteur d'introduction	1024	1024	1228	1590
Largeur extérieure	690	690	690	790
Profondeur extérieure	562	762	840	882
Largeur extérieure porte à 90°	690	690	690	790
Largeur extérieure porte à 180°	1173	1173	1173	1173
Profondeur extérieure porte à 90°	1073	1273	1351	1451
Hauteur intérieure	614	614	818	1180
Largeur intérieure	484	484	484	584
Profondeur intérieure	223	423	501	543
Hauteur passage libre	614	614	818	1180
Largeur passage libre porte ouverte à 90°	454	454	454	554
Volume intérieur	68	127	200	350
Poids Classe IV E	690	840	1040	1435
Aménagements et options	Gold DFX 6	Gold DFX 12	Gold DFX 20	Gold DFX 35
Tablette amovible simple ou renforcée	•	•	•	•
Armoire intérieure renforcée hauteur 310 mm	•	•	•	•
Support pour sac de dépôt Fichet-Bauche	•	•	•	•
Sac de dépôt (H 460 ou 660 ou 800 mm)	•/460 mm	•/460 mm	•/660 mm	•/800 mm
Façade décor acier peint (Ral 7040) ou inox (épaisseur du mur comprise entre 170 et 340 mm)	•	•	•	•
Eclairage pour façade décor	•	•	•	•
Blocage de la tête de dépôt si sac de dépôt non présent ou porte ouverte	•	•	•	•
Alimentation électrique non secourue pour blocage de la tête de dépôt	•	•	•	•
Clé supplémentaire M3b pour tête de dépôt DFX	•	•	•	•
Paquet de 30 clés M3b pour tête de dépôt DFX	•	•	•	•
Socle tiroir	•	•		
Kit fixation au sol (1, 2, 4 cheville(s) M16)	•	•	•	•
Alarme : Contact ouverture porte DOCT	•	•	•	•
Capacités	Gold DFX 6	Gold DFX 12	Gold DFX 20	Gold DFX 35
Cassette de remise R2 Fichet-Bauche	10	25	36	71
Cassette de dépôt DJN Fichet-Bauche	12	21	29	61

# GOLD DFX

Solution risque vol



NORME : EN 1143-1  
CERTIFICATEUR : CNPP-Cert  
LABEL : A2P  
CLASSE : IV E

**Gold DFX,  
solution  
pour la sécurité  
de vos valeurs.**

Montant assurable  
110 000 euros

# GOLD DFX

Solution risque vol

Le coffre **Gold DFX**

a été développé pour

la mise en sécurité

de dépôts importants.



## **Le vol :**

- + de 400 000 cambriolages chaque année en France.
- Un cambriolage sur dix aboutit à l'arrestation de son auteur.

## > GAMME

Les coffres-forts de dépôt de la gamme Gold DFX sont disponibles en :

▶ Quatre modèles : 6, 12, 20 et 35.

◆ Couleur : gris cendré (RAL 7040).

## > PROTECTION

**Vol : A2P/EN 1143-1**

**Classe IV E <sup>(1)</sup>**

Le système de dépôt DFX s'adapte aux coffres-forts Fichet-Bauche pour offrir une homologation complète du système (tête de dépôt plus coffre-fort).

Les coffres-forts de dépôt Gold DFX vous garantissent une résistance homogène pour la protection des valeurs déposées. Testés dans les conditions les plus rigoureuses, à tous les outils d'attaque possibles et aux techniques les plus récentes des cambrioleurs, ils sont certifiés A2P par le CNPP-Cert<sup>(2)</sup>.

(Montant assurable 110 000 euros).

## > NORMES ET TESTS

Pour obtenir leur certification, les coffres-forts de dépôt Gold DFX ont passé avec succès les tests d'effraction selon la norme EN 1143-1.

### ◆ Tests d'effraction

Pour chaque type d'effraction, un nombre de points est attribué en fonction de la résistance dans le temps aux divers outils d'attaque. Le nombre de points obtenus détermine la classe du coffre.

(1) Sauf Gold DFX 6.

(2) Centre National de Prévention et de Protection.  
Organisme certificateur reconnu par la profession de l'Assurance, délivrant le label A2P.

(3) Sauf Ev'Hora 10.

## > LES + PRODUIT

### ◆ Les dépôts acceptés

Le système de dépôt DFX est conçu pour accepter les enveloppes de dépôt Fichet-Bauche, les cassettes de dépôt DJN Fichet-Bauche, les cassettes de remises R2 Fichet-Bauche, les enveloppes Format A4 (papier ou plastique).

Tout autre format d'enveloppes de dépôt devra être validé par le service technique Fichet-Bauche.

### ◆ Une installation à la carte

La tête de dépôt DFX peut se mettre en position avant (fente d'introduction du même côté que la porte du coffre) comme en position arrière (fente d'introduction du côté opposé à celui de la porte).

### En option

- ▶ Une façade décor (en acier peinte ou en inox) permet l'installation des coffres-forts de dépôt Gold DFX au travers d'un mur.
- ▶ Les coffres-forts de dépôt Gold DFX peuvent être équipés de sacs de dépôt avec un système de fermeture auto-verrouillable à l'extraction facilitant la collecte des fonds déposés par les convoyeurs.

### ◆ Sécurité

- ▶ Matériau composite CM (brevet Fichet-Bauche), renforcé d'aiguilles d'acier et coulé autour d'armatures spéciales, soudées sur une forte tôle d'acier.
- ▶ Une serrurerie constituée de quatre pènes latéraux en acier, d'un pêne haut, d'un pêne bas et d'une barre d'accrochage arrière.
- ▶ Système de fixation, au sol ou au mur, il répond aux exigences les plus sévères.
- ▶ Alarme DOCT (Détection d'ouverture et choc thermique). Cette connexion permet la mise sous surveillance et la détection 24 h x 24 h, la délocalisation des responsabilités par téléaction (selon l'équipement), la modification de procédures à distance par téléparamétrage.

## > QUALITÉ FICHET-BAUCHE

Tous nos produits sont testés et certifiés par le laboratoire Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité.

## > SERRURES

Les coffres-forts de dépôt Gold DFX sont conçus pour être équipés de différents moyens de condamnation montés en association, tels que serrures mécaniques à clés, serrures à combinaisons mécaniques ou électroniques et retardateurs.

Une troisième serrure, modèle M3b, peut être montée en serrure de contrôle.

### ◆ Serrures certifiées A2P/EN 1300 par le CNPP-Cert<sup>(2)</sup>.

**La serrure mécanique à clé M2i (A2P niveau B).** Sa conception originale permet de créer 10 millions de clés différentes. Condamnation par bascules flottantes, protection anti-perçage et délateur mécanique rendent cette serrure incrochetable et résistante aux attaques violentes. Pour plus de sécurité, un système anti-oubli retient la clé prisonnière tant que la serrure n'est pas condamnée.

**La serrure mécanique à clé M3b (A2P niveau B).** Sa conception originale permet de créer 10 millions de clés différentes. Cette serrure est incrochetable et indécodable, grâce à sa condamnation par bascules flottantes. Pour plus de sécurité, un système anti-oubli retient la clé prisonnière tant que la serrure n'est pas condamnée.

### Serrures associées

M2i + M3b

M2i + Moneo

M2i + Ev'Hora 200/1000/1000 S

### La serrure mécanique à combinaison Moneo (A2P niveau C/E).

Elle permet 63 millions de codes grâce à ses 7 compteurs gradués de 1 à 12. Elle est équipée d'un mécanisme anti-enfoncement pour combattre les attaques violentes et d'un délateur passif pour éviter toute tentative de perçage. Son système de brouillage automatique de combinaison à l'ouverture vous offre une sécurité supplémentaire.

### La gamme des serrures électroniques Ev'Hora (A2P niveau B/E) <sup>(3)</sup>.

Disponible en trois versions, serrures autonomes, serrures en réseaux et serrures pilotées, la gamme Ev'Hora est modulaire et évolutive. Elle s'adapte aux besoins de votre exploitation, tant en terme de procédures que de paramétrage.



M2i



M3b



Moneo



Ev'Hora  
200/1000/1000 S